

特記仕様書

1. 件 名

事務用クライアント端末機器等の借入れ

2. 設置する事務系 P C に備えるべき技術的要件（性能、機能に関する要件）は次のとおりである。

(1) ノート型 P C 本体 650 式

23.8 インチ液晶モニター 560 式

(ア) アプリケーション実行のため及びレスポンスタイムを実現するために十分な性能を備えていること。

(イ) OS は、Windows®11 Professional（64bit 版）であること。

(ウ) CPU は、インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ相当以上であること。

(エ) 内蔵ストレージは、250GB 以上のフラッシュメモリディスク（SSD）であること。

(オ) 物理メモリは、16GB 以上であること。

(カ) USB にて接続される光センサー式マウスと 10 キーボードを備えていること。

(キ) USB は、Type-C：USB3.2Gen2 を 1 ポート以上、Type-A：USB3.2Gen1 を 1 ポート以上実装すること。

(ク) Bluetooth は、Ver5.3 に対応すること。

(ケ) サウンド機能は、スピーカー及びマイクが内蔵され、ヘッドホン／ヘッドホンマイク共用入出力ポートが実装されていること。

(コ) 有線 LAN は、1000Base-T、100Base-TX、10Base-T に対応し、通信プロトコルは TCP/IP とする。

(サ) 無線 LAN は、Wi-Fi6E（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）に対応すること。

(シ) 有線 LAN による Wakeup on LAN 機能を備えていること。

(ス) 液晶画面は、14 型又は 13.3 型のワイドフル HD カラー液晶（1920×1080 ドット以上）を備えること。

(セ) 23.8 型の液晶モニター（電子カルテシステムとデスクトップ PC と同程度の性能のモニター）と HDMI ポート等で接続可能であること。

(ソ) バッテリー駆動時間は、JEITA 測定法 Ver3.0 において、動画再生時約 6 時間以上、アイドル時約 10 時間以上であること。

(タ) ウイルス対策ソフト（甲が指定）をインストールすること。また、パターンファイルは製品のワクチンサーバより受信もしくは、自動取得を行い常に最新のウイルス定義情報を有する機能を有効にすること。

(チ) Office 2024 をインストールしていること。また、ライセンス費用も本調達に含んでいること。含まれるアプリケーションは、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote とする。

(ツ) Windows Server デバイス CAL（クライアントアクセスライセンス）を本調達に含むこと。

必要なライセンス数は 650 式分とし、ライセンス費用を本調達に含むこと。

(テ) インストールするアプリケーションは以下の通りとする。

1. Microsoft Office 2024 本仕様(チ)に記載
2. Adobe Acrobat Reader DC ※甲より提供
3. ポータルシステム (ガルーン) ※ブラウザショートカット
4. Trend Vision One Endpoint Security Essentials ※甲より提供
5. 財務会計システム ※既存ベンダーより提供、ブラウザショートカット
6. 人事給与システム ※既存ベンダーより提供、ブラウザショートカット
7. 予算照会システム ※ブラウザショートカット
8. 出退勤管理システム
9. LhaPlus174 ※甲より提供
10. プリンタドライバ ※設置プリンタ用ドライバ
11. Proxy ※現行設定を移行 (インターネットオプションに設定されている Proxy 情報)
12. ファイルサーバ ※ブラウザショートカット
13. 無償版 Microsoft Teams

内蔵スレージ障害等発生時にリカバリー可能なメディアを一式提供すること。

(ト) バッテリーの経年劣化に備えて、下記のどちらかの提案を行うこと。

- ・納品後 3 年または 3 年半の間に、業務に支障が出ないように配慮した上で、現地にてバッテリー交換を実施すること。なお、交換に係る作業費は本調達費用に含むものとする。
- ・事前にバッテリーパックの取り外しが可能な機種を提案し、納品 3 年または 3 年半後に新品のバッテリーパックを提供、ユーザーにて交換を実施できるようにすること。また、ユーザーによる交換を想定する場合は、工具を使用せずに交換可能であることを条件とする。

(ナ) 5 年間のオンサイト保守費用を含めること。

(2) セキュリティワイヤー 650 式

(ア) ノート型 PC 用に、マルチスロット対応のセキュリティワイヤーロックを提供すること。

センターの指示に従って、取り付けも実施すること。

(イ) 上記とは別途、マスターキー 2 式を提供すること。

3. 設置するプリンタに備えるべき技術的要件 (性能、機能に関する要件) は次のとおりである。

(1) A3 カラーレーザプリンタ 43 式

(ア) 7 年間のオンサイト保守費用を含めること。

(イ) A3 および A4 サイズに対応したカラーレーザプリンタであること。

(ウ) プリント方式は LED 露光乾式静電転写方式であること。

(エ) プリント解像度は、600dpi × 1200dpi 以上であること。

(オ) 印刷速度は、A4 片面で 35 枚/分以上であること。

(カ) 両面印刷が可能であること。

(キ) 給紙トレイは 2 段構成であり、合計で 600 枚 (64g/m²) 以上の用紙を収納可能であること。

- (ク) 有線 LAN (1000BASE-T) および USB2.0 以上の複数インターフェイスを備えていること。
- (ケ) グリーン購入法に適合していること。
- (コ) 機械本体の耐久枚数が 100 万ページ以上であること。

(2) A4 カラーレーザープリンタ 29 式

- (ア) 7 年間のオンサイト保守費用を含めること。
- (イ) レーザー露光乾式静電転写方式であること。
- (ウ) プリント解像度は、1200dpi × 1200dpi 以上であること。
- (エ) 印刷速度は、A4 片面で 35 枚/分以上であること。
- (オ) 両面印刷ができること。
- (カ) 給紙容量は、トレイに 550 枚 (64g/m²) 以上セットでき、100 枚 (64g/m²) 以上セット可能な手差しトレイも有すること。
- (キ) イーサネット(1000BASE-T 相当)と USB2.0 以上のインターフェイスを有すること。
- (ク) グリーン購入法に適合していること。
- (ケ) 機械本体の耐久枚数が 60 万ページ以上であること。

(3) A4 モノクロレーザープリンタ 39 式

- (ア) 7 年間のオンサイト保守費用を含めること。
- (イ) レーザー露光乾式静電転写方式であること。
- (ウ) プリント解像度は、1200dpi × 1200dpi 以上であること。
- (エ) 印刷速度は、A4 片面で 45 枚/分以上であること。
- (オ) 両面印刷ができること。
- (カ) 給紙容量は、トレイに 520 枚 (64g/m²) 以上セットでき、110 枚 (64g/m²) 以上セット可能な手差しトレイも有すること。
- (キ) イーサネット(1000BASE-T 相当)と USB2.0 以上のインターフェイスを有すること。
- (ク) グリーン購入法に適合していること。
- (ケ) 機械本体の耐久枚数が 90 万ページ以上であること。